

1D

TALVILINTULASKENNAN ULKOPUOLISET HAVAINNOT KAHDEN VIIKON JAKSON AIKANA

Yhtenäiskoordinaatit

Pohj.-etelä

Itä-länsi

Talvi

Jakso rastita kohta

Havainnoijannumero

(3)

20

1 syys 1.-14.11.2 talvi 25.12.-7.1.3 kevät 21.2.-6.3.

Kunta (6 kirjaimen koodi)

Jakson aikana varsinaisen talvilintulaskennan ulkopuolella 10 x 10 km:n atlasruudusta ja sen kahdeksasta naapuriruudusta tekemiäni havaintoja (KUNTA = tärkein havainnointikunta):

VÄHÄLUKUISIA TALVILINTUJA

SATUNNAISIA TALVEHTIJOITA

		biotooppi ja yksilömäärä	Yht.	(ei ilmoiteta syysjaksolta)	biotooppi ja yksilömäärä	Yht.
Merikotka	HALALB			Silkkiuikku	PODCRI	
Kanahaukka	ACCGEN			Haapana	ANAPEN	
Varpushaukka	ACCNIS			Tavi	ANACRE	
Kotka	AQUCHR			Jouhisorsa	ANAACU	
Peltopyy	PERPER			Sinisuohtaukka	CIRCYA	
Turkinkyhky	STRDEC			Hiirihaukka	BUTBUT	
Hiiripöllö	SURULU			Piekana	BUTLAG	
Varpuspöllö	GLAPAS			Tuulihaukka	FALTIN	
Viirupöllö	STRURA			Ampuhaukka	FALCOL	
Lapinpöllö	STRNEB			Uuttukyyhky	COLOEN	
Harmaapäätikka	PICCAN			Sepelkyyhky	COLPAL	
Valkoselkätikka	DENLEU			Sarvipöllö	ASIOTU	
Pikkutikka	DENMIN			Kuningaskalastaja	ALCATT	
Pohjantikka	PICTRI			Kiuru	ALAARV	
Pyrstötäinen	AEGCAU			Tunturikiuru	EREALP	
Lapintäinen*	PARCIN			Peukaloinen	TROTRO	
Pähkinänakkeli	SITEUR			Rautiainen	PRUMOD	
Lapinharakka	LANEXC			Punarinta	ERIRUB	
Tikli	CARCAR			Hemppo	CARCAN	
Nokkavarpunen	COCCOC			Vuorihemppo	CARRIS	

Huomautuksia:

Biotoopit: a = kaatopaikka, b = kaupunkiasutus, c = maaseutuasutus, d = pelto, e = metsä, f = muu; g = hakkuuaukea tai alle 5 metrin taimikko, h = ruoikko tai rantapensaikko.

Esimerkki havaintojen esittämisestä:

Nokkavarpunen COCCOC

Yht.	
f1+c4+c3	8

Jos havainnot eivät mahdu erittelylle varattuun tilaan, jatka "Huomautuksia"-osaan.

* = lapintäisestä ilmoitetaan vain pesimäalueen eteläpuolella tehdyt havainnot.